

BORGA[®]

BYGG BEKYMMERSFRITT

TAK- OCH VÄGGPLÅT

RÄTT PLÅT FÖR DIN BYGGNAD

Funktion, ekonomi och ett uttryck som passar din byggnad.



Vi hjälper dig att välja rätt.

TAK

STIL SOM HÅLLER OCH MONTAGE SOM FLYTER

Välj takets uttryck utifrån huset, gården och din vardag.

TAK

Estelle klicktak

Stilrent tak och smidigt montage.

- Klicksystem för enkel montering
- Måttanpassade längder ger mindre spill
- Slitstark yta för nordiskt klimat



TAK

FORM, STYRKA OCH GOD EKONOMI


Två takprofiler med olika uttryck och tydlig kundnytta.

TAK

Elegant

Takpannekänsla med låg vikt.

- Takpanneprofil för hus och gårdsbyggnader
- Låg vikt ger en lättare takkonstruktion
- Utvecklad för god totalekonomi




TAK

Super 40

Styrka och ekonomi i samma profil.

- Hög bärighet för större regelavstånd
- God kapacitet att leda bort regnvatten
- Vattenlås mot regn i sidoöverlappen



TAK

NÄR TAKET BEHÖVER BÄRA MER


Starka profiler för stora ytor och långa spännvidder.

TAK

TR 45

Stark profil för stora tak.


- Hög bärighet för större regelavstånd
- God täckbredd för stora takytor
- Hög vattenavledningskapacitet

**TAK**

TR 136

Bärande styrka för långa spännvidder.

- Högprofil för långa spännvidder
- Kan monteras direkt på byggnadsstommen
- För tak med överliggande isolering



TAK OCH VÄGG

EN PROFIL MEN FLERA MÖJLIGHETER


Mångsidiga profiler för tak och fasad.

TAK OCH VÄGG

BPD 18

Ett ekonomiskt val för stora ytor

- Stor täckbredd ger god materialekonomi
- Passar både tak och vägg
- Klassisk profil med tidlöst uttryck

**TAK OCH VÄGG**

Ekonomi

En mångsidig klassiker.

- Stor täckbredd täcker mer per plåt
- Samma profil för tak och vägg
- Vattenlås mot regn i takets sidoöverlapp



VÄGG


GE FASADEN DIN KARAKTÄR

Från klassisk panelform till modern vågprofil.

BPE 18

Träpanelform med
plåtens fördelar.

- Stor täckbredd ger god materialekonomi
- Kan monteras stående eller liggande
- Passar både små och stora fasadytor



Sinus 40

Ge fasaden en tydlig
karakter.


- Mjuk vågform för ett modernt uttryck
- Tidlös profil för en långsiktig helhet
- För fasader med höga estetiska krav



VP 45

Tålig profil för stora
väggytor.

- Stark profil för större regelavstånd
- Möjliggör en ekonomisk väggkonstruktion
- Proportionerligt uttryck på stora fasader



VÄGG


STORA FASADER OCH GENOMTÄNKTA DETALJER

Välj profil efter yta, funktion och önskat uttryck.

VVP 18

Levande fasad med klassiskt uttryck.


- Stor täckbredd ger god materialekonomi
- Kan monteras stående eller liggande
- För både nybyggnad och fasadrenovering



VVP 45

Kraftfull profil med levande uttryck.


- Stark och tålig för större byggnader
- Möjliggör större avstånd mellan reglar
- Ger fasaden ett levande, tidlöst uttryck



PP 2

Låg profil för rena ytor och detaljer.

- Låg profil som är lätt att hålla ren
- För innerväggar och dekorativa detaljer
- Passar miljöer med hygieniska krav
- Icke-bärande. Kräver fullt stöd




MER LJUS OCH MER LUFT

Perforerad plåt

- Bidrar till ventilation och dagsljus
- Öppnare känsla i ex stall och ridhus
- Finns i flera profiler för olika behov

Utförande väljs efter placering och användning. Vid akustikdämpning behövs bakomliggande isolering eller akustikpanel.



DropStop kondensskydd

Tillval för oisolerade tak. Tar upp fukt och minskar risken för kondensdropp på material och utrustning.

Marknadens starkaste garantier



Vi hjälper dig välja rätt

Profil, tjocklek och underkonstruktion väljs efter byggnadens förutsättningar och dimensionering.